

**Feuille de renseignements pour le laboratoire d'analyse du résultat
Data Radon Test sheet for the laboratory result analysis**

IMPORTANT: Envoyez cette feuille avec votre détecteur de radon au laboratoire d'analyse AccuStar situé à l'adresse suivante/ Send this sheet with your Radon Detector to the AccuStar Analytical Laboratory at the following address: AccuStar, 2 Saber Way, Ward Hill, MA, 01835-8000 USA

**1. Votre adresse postale/
Send result to:**

Nom/Name: _____

Adresse/Address: _____

Ville/City: _____

Province: _____

Code postal/Postal Code : _____

2. Endroit testé/Area Tested:

Cochez ici si identique à l'adresse postale/
Check here if same as postal address

Nom/Name : _____

Adresse/Address : _____

Ville/City : _____

Province : _____

Code postal/Postal Code : _____

3. Courriel/E-mail: _____

*Vous recevrez vos résultats plus rapidement par courriel, svp écrivez votre courriel clairement, en lettres détachées
You will receive your test results more rapidly by E-mail, clearly write your email in print*

4. Numéro du détecteur/ Detector Number : _____

*Conservez précieusement ce numéro, il est votre numéro de référence en cas de problème
Please keep this number; it is your reference number in case of a problem*

5. Date du début du test (mm/jj/aaaa) / Test Start Date (mm/dd/yyyy): _____

6. Date de fin du test (mm/jj/aaaa) / Test End Date (mm/dd/yyyy): _____

7. Cochez l'endroit testé / Check the Area Tested

Sous-sol / Basement

- Salon/Living Room
- Bureau/Office
- Chambre/Bedroom
- Salle de jeux/Playroom

Rez-de-chaussée / 1st floor

- Salon/Living Room
- Bureau/Office
- Chambre/Bedroom
- Salle de jeux/Playroom

J'accepte que le résultat de l'analyse de mon détecteur de radon soit transmis de façon confidentielle à Santé Canada et au MSSS à des fins de statistiques.

I accept that the results of my radon detector be sent to Health Canada and to the Ministry of Health & Social Services with confidentiality for statistical purposes.



À détacher et conserver / To detach and keep

Numéro du détecteur/ Detector Number : _____

Date d'envoi au laboratoire / Date sent to the Lab : _____

Vous recevrez le résultat de votre analyse de radon environ un mois après son envoi au laboratoire. Il se peut que le rapport vous soit transmis par courriel et soit dirigé dans vos courriels indésirables. Vous pouvez également accéder à votre rapport via l'adresse internet suivante : <https://www.accustarlabs.com/oem/lookup/11147>

You will receive the results of your radon test approximately after one month from the date sent. You may receive your report by email, please check your spam emails. You can also access your report via the following internet address: <https://www.accustarlabs.com/oem/lookup/11147>